

Monitor biologische medicijnen

Resultaten 2017-2020




Axiale spondyloartritis

DEELNEMERSINFORMATIE

GESLACHT




LEEFTIJD (IN JAREN)



BIOLOGISCHE MEDICIJNEN: Aantal gebruikers

- Adalimumab (71)
- Etanercept (65)
- Secukinumab (20)
- Golimumab (15)
- Overig (21)



Onder 'Overig' vallen: certolizumab pegol (9), infliximab (9), ustekinumab (2) en rituximab (1)

172 deelnemers

ingevulde vragenlijsten 1.229

55% van de deelnemers heeft tenminste één bijwerking gemeld

gemelde bijwerkingen 267

BIJWERKINGEN: De meest gemelde bijwerkingen, inclusief aantallen en belasting

MEEST GEMELDE BIJWERKINGEN

In de Monitor biologische medicijnen zijn verschillende soorten bijwerkingen gemeld, welke we hebben onderverdeeld in groepen. De meest voorkomende groepen zijn:

Groep	Voorbeeld	Aantal
Infecties	Verkoudheid, blaasontsteking	49
Injectieplaatsreacties	Pijn, roodheid	39
Huidreacties	Jeuk, droge huid	33
Maagdarmklachten	Misselijkheid, diarree	21
Luchtwegklachten	Hoesten, keelpijn	17
Spier- en botklachten	Gewrichtspijn, rugpijn	16
Zenuwstelselaandoeningen	Hoofdpijn, duizeligheid	13
Oogklachten	Oogontsteking	12
Vermoeidheid	Vermoeidheid	11

De meeste bijwerkingen staan ook in de bijsluiters van de desbetreffende medicijnen.

BELASTING VAN BIJWERKINGEN

Voor iedere bijwerking konden deelnemers met behulp van een vijfpuntsschaal aangeven hoe belastend de bijwerking was.

Vermoeidheid en oogklachten worden als meest belastend ervaren. Injectieplaatsreacties zijn het minst belastend.

