

Highlights 2015



bijwerkingen
centrumlareb

Meldingen

Bijwerkingencentrum Lareb is het meldpunt en het kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. Het analyseren van meldingen van bijwerkingen leidt tot nieuwe kennis. Deze kennis deelt Lareb weer met de praktijk.

Groei meldingen

2014 21.713

2015 24.167

+11%


Groei meldingen over 3 jaar

2012 14.202

2015 24.167

+70%

Aantal meldingen 2001-2015



Vaccins

Over een bijwerking na een vaccin werd 2.000 keer gemeld.


Bijwerking gemeld na vaccinatie

2.000




Meldingen per vaccin

A	RVP	76%
B	Influenza	16%
C	Anders	8%



Melders

Aantal meldingen per groep 2001-2015




*vanaf 2010 als aparte categorie geregistreerd

**vanaf 2015 als aparte categorie geregistreerd

Het aantal meldingen van patiënten steeg van 4.393 in 2014 naar 8.010 in 2015 (82%). Het aantal meldingen door zorgverleners steeg met 39%.

Patiënten			Zorgverleners		
2014	4.393	+82%	2014	4.730	+39%
2015	8.010		2015	6.571	

Aantal meldingen medisch professionals – top 3



*inclusief ziekenhuisapothekers

Lareb Intensive Monitoring

Lareb volgt het optreden van bijwerkingen van een aantal geneesmiddelen ook actief met Lareb Intensive Monitoring (LIM). Patiënten worden vanaf de start van het gebruik van een geneesmiddel gevraagd naar het optreden van bijwerkingen. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de frequentie, aard en het beloop van bijwerkingen.

In 2015 werden 2.033 gebruikers van 18 geneesmiddelen gevolgd met LIM, waaronder de nieuwe antidiabetica en orale anticoagulantia. Het aantal nieuwe inclusies was 575.

Ook de bijwerkingen van 1.475 patiënten die het griepvaccin kregen, werden via LIM gemonitord.

Gevolgd door LIM

Geneesmiddelen

18



Deelnemers

2.033



Vaccin

1



Deelnemers

1.475



Signaleringen

Op basis van de meldingen van bijwerkingen werden 39 signaleringen verder uitgewerkt en gerapporteerd.

1. Overview of reports of injection site inflammation after Prevenar13® administered to a selected population of elderly
2. Terbinafine and erectile dysfunction
3. Overview of reports on novel anticoagulants
4. Commissie Praktijk: dabigatran en oesophagitis
5. Overview: Off-label use alpha-reductase inhibitors in women
6. Dimethylfumarate and progressive multifocal leukoencephalopathy
7. Overview reports on clioquinol
8. Tramadol and hiccups
9. Isotretinoïne and anal fissure
10. Desloratadine and abnormal behaviour
11. Update of Overview of Dutch cases of narcolepsy associated with Pandemrix®
12. Fluconazole and fixed eruption - Update
13. Lamotrigine and alopecia
14. Triptans and post-traumatic pain
15. Overview mirabegron
16. Overview reports on narcolepsy for Focetria®
17. Tramadol and anorgasmia
18. Isotretinoïne and erectile dysfunction
19. Noscapine and angioedema
20. Overview novel antidiabetic drugs
21. Azathioprine and photosensitivity reaction - an update
22. Overview reports on oxaliplatin
23. ACE-inhibitors and psoriasis
24. Domperidone and cardiac ADRs and fatal outcomes
25. Hydrocorticone with antibacterials and dizziness
26. Paracetamol and flucloxacilline interaction and metabolic acidosis
27. Anaphylactic reaction after switch from Ferinject® to Monofer® and Diafer®
28. Proton Pump Inhibitors and gastric polyps
29. Cisplatin and peripheral arterial thrombosis
30. Infant immunization and petechiae and discoloured leg syndrome
31. Omeprazole and erectile dysfunction
32. Nadroparine and headache
33. Commissie Praktijk: Melding na substitutie salmeterol/fluticason poederinhalator & Meldingen verminderde effectiviteit salbutamol aerosol Sandoz®
34. Decreased effectivity revised formulation salbutamol aerosol from Sandoz®
35. Eindanalyse Prevenar13®
36. Long-lasting and unexplained symptoms following vaccination with Cervarix®: overview of reports received after media attention
37. Loop diuretics and additive drug interaction with PPIs causing hypomagnesiemia
38. Analyse van meldingen na HPV-vaccinatie, 1ste overzicht
39. VWA: Hop en soja bevattende fyto-preparaten en postmenopauzale bloedingen

Kenniscentrum

Publicaties (inter)nationaal

68



Berichten in vak- en dagbladen

40



Radio- en TV-uitzendingen

10



Nieuwsbrief abonnees

9.119



Lareb kwam regelmatig in het nieuws. Het betrof hier diverse (mogelijke) bijwerkingen, waaronder agressie na het gebruik van SSRI's, bijwerkingen na de verpakkingswijziging Thyrax® en langdurige vermoeidheid na HPV-vaccinatie.

Informatieverzoeken

1.888



Onderwijs

45



Presentaties

40



Stands

7



Teratologie Informatie Service (TIS)

De TIS van Lareb is het kenniscentrum voor geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Op de Lareb website kan per geneesmiddel informatie over het risico worden opgezocht.

Telefonische vragen
beantwoord door TIS

2.224




Gebruikers website-
service

64.004



Wie belde TIS

A Verloskundigen	36%
B Gynaecologen	20%
C Apothekers	14%
D Huisartsen	12%
E Overige artsen	6%
F Particulieren	5%
G Psychiaters	3%
H Overige zorgverleners	3%
I Overig	1%



bijwerkingen centrumlareb

Goudsbloemvallei 7
5237 MH 's-Hertogenbosch
Tel. 073-6469700
Fax 073-6426136
info@lareb.nl
www.lareb.nl