

Monitor biologische medicijnen

Resultaten 2017-2020



Artritis psoriatica

242 deelnemers


ingevulde vragenlijsten **1.602**

45% van de deelnemers heeft tenminste één bijwerking gemeld


gemelde bijwerkingen **291**

DEELNEMERSINFORMATIE

GESLACHT




LEEFTIJD (IN JAREN)



BIOLOGISCHE MEDICIJNEN: Aantal gebruikers

- Adalimumab (101)
- Etanercept (90)
- Secukinumab (20)
- Ustekinumab (20)
- Golimumab (11)
- Overig (19)



Onder 'Overig' vallen: certolizumab pegol (8), infliximab (5), tocilizumab (3), guselkumab (2) en rituximab (1)

BIJWERKINGEN: De meest gemelde bijwerkingen, inclusief aantallen en belasting

MEEST GEMELDE BIJWERKINGEN

In de Monitor biologische medicijnen zijn verschillende soorten bijwerkingen gemeld, welke we hebben onderverdeeld in groepen. De meest voorkomende groepen zijn:

Groep	Voorbeeld	Aantal
Infecties	Verkoudheid, blaasontsteking	54
Injectieplaatsreacties	Pijn, jeuk	42
Huidreacties	Jeuk, haaruitval	37
Maagdarmklachten	Misselijkheid, diarree	26
Spier- en botklachten	Spierpijn, gewrichtspijn	25
Zenuwstelselaandoeningen	Hoofdpijn	13
Vermoeidheid	Vermoeidheid	15
Oogklachten	Wazig zien, verminderd zicht	11
Luchtwegklachten	Hoesten, benauwd	10

De meeste bijwerkingen staan ook in de bijsluiters van de desbetreffende medicijnen.

BELASTING VAN BIJWERKINGEN

Voor iedere bijwerking konden deelnemers met behulp van een vijfpuntsschaal aangeven hoe belastend de bijwerking was. Spier- en botklachten en vermoeidheid worden als meest belastend ervaren. Injectieplaatsreacties zijn het minst belastend.

