

# Monitor biologische medicijnen

## Resultaten 2017-2019



### Axiale spondyloartritis

**172** deelnemers

ingevulde vragenlijsten **1.025**

**52,3%** van de deelnemers heeft tenminste één bijwerking gemeld


gemelde bijwerkingen **246**

#### DEELNEMERSINFORMATIE



##### GESLACHT



##### LEEFTIJD (IN JAREN)



#### BIOLOGISCHE MEDICIJNEN: Aantal gebruikers



Onder 'Overig' vallen: certolizumab pegol (7), ustekinumab (2) en rituximab (1)

#### BIJWERKINGEN: De meest gemelde bijwerkingen, inclusief aantallen en belasting

##### MEEST GEMELDE BIJWERKINGEN

In de Monitor biologische medicijnen zijn verschillende soorten bijwerkingen gemeld, welke we hebben onderverdeeld in groepen. De meest voorkomende groepen zijn:

Groep	Voorbeeld	Aantal
Infecties	Verkoudheid, blaasontsteking	47
Injectieplaatsreacties	Pijn, roodheid	34
Huidreacties	Jeuk, droge huid	30
Maagdarmklachten	Diarree, misselijkheid	20
Luchtwegklachten	Hoesten, keelpijn	17
Spier- en botklachten	Gewrichtspijn, spierpijn	14
Zenuwstelselaandoeningen	Hoofdpijn, concentratieproblemen	13

Deze bijwerkingen staan ook in de bijsluiters van de desbetreffende medicijnen.

##### BELASTING VAN BIJWERKINGEN

Voor iedere bijwerking konden deelnemers met behulp van een vijfpuntsschaal aangeven hoe belastend de bijwerking was. Spier- en botklachten en maagdarmklachten worden als meest belastend ervaren. Injectieplaatsreacties zijn het minst belastend.

