

Bijwerking? Goed om te weten!

In deze rubriek bespreekt Bijwerkingencentrum Lareb in elk nummer risico's en bijwerkingen bij drogisterijproducten. Dit keer: verkeerd gebruik van wrattenmiddelen met monochloorazijnzuur kan blaren of brandwonden geven.

Wratten

Wratten worden veroorzaakt door een virus, het zogeheten humaan papillomavirus. Dit wrattenvirus komt overal voor, maar niet iedereen krijgt wratten. Het is niet bekend waarom de een wel wratten krijgt en de ander niet. Wratten kunnen geen kwaad. De helft van de wratten verdwijnt binnen één jaar, maar toch willen veel mensen de wrat behandelen. Bijvoorbeeld omdat de wrat op een hinderlijke plaats zit, of omdat ze de wrat lelijk of vies vinden.

Monochloorazijnzuur (MCA)

Er zijn verschillende zelfzorgmiddelen verkrijgbaar om wratten te behandelen. Een aantal middelen bevat de werkzame stof monochloorazijnzuur (MCA). Monochloorazijnzuur mag uitsluitend op de wrat worden aangebracht.

Brandwonden

Bijwerkingencentrum Lareb ontving meldingen van brandwonden bij

producten die monochloorazijnzuur bevatten. Als de gezonde huid om de wrat heen in aanraking komt met het zuur, wordt deze namelijk aangetast. Dit kan blaren of brandwonden geven. Als je de wrat niet zorgvuldig aanstipt, of er valt per ongeluk wat vloeistof uit het flesje op de huid, dan kunnen deze verschijnselen optreden. Producten met MCA zijn bijvoorbeeld Wratweg, Wrattentinctuur en merkloze monochloorazijnzuuroplossingen.

Alternatieve producten

Omdat het gebruik veiligheidsrisico's met zich meebrengt, wordt een zelfzorgmiddel met monochloorazijnzuur niet aangeraden. Er zijn ook producten verkrijgbaar met andere werkzame stoffen die bovendien gemakkelijker aan te brengen zijn. Hierdoor is de kans op irritatie van de omliggende huid kleiner.